30



	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
(P k _v/U)	650	492	655	495	660	499	665	503	670	507
(T k nn/T)	37.8	35.4	38.0	35.6	38.2	35.8	38.4	36.0	38.6	36.1
(I k nn/A)	17.20	13.88	17.24	13.91	17.28	13.95	17.32	13.99	17.36	14.02
(Tma/T)	45.4	42.9	45.6	43.1	45.8	43.3	46.0	43.5	46.2	43.7
(Iqa/A)	18.29	14.74	18.33	14.77	18.37	14.81	18.41	14.84	18.45	14.87
(%)	20.90		21.10		21.30		21.40		21.60	

QRC : 1000U/k¯, AM1.5, 25, k 0|+5U ®3%
NMOR( ) 800U/k¯ AM1.5 20, 1k/q

(650W)

	5%	10%	15%	20%	25%
(P k _v/U)	688	721	753	786	819
(T k nn/T)	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
(I k nn/A)	18.10	18.96	19.83	20.69	21.55
(Tma/T)	45.40	45.40	45.40	45.40	45.40
(Iqa/A)	19.22	20.13	21.05	21.96	22.88

	12BB
	132 (6*22)
	2384*1303*35 k k (93.86*51.30*1.38)
	38.5 i e (84.88j`q.)
	2.0 k k
	2.0 k k
	IP68, 3
	4 k k¯(IEC), 12AUG(SL) 300 k k
	R01/LJQ-3-CQW/MC4/MC4-ETO2



	1500T/DC
	-40-C|+85-C
	35A
	Cj_qq
	5400P_ 2400P_
	70%®5%

	31	31(SQA)
	558	465

TALESUN